



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1074765 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΩΤΗΡΑΛΗ

★ΑΦΜ

111941134

Αριθμός ΓΕΜΗ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

AZ236102

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6988334514

★Email

sotirali.bio@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Λακωνίας

★Δήμος

Μονεμβασίας

Οδός

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

23053

Θέση

΄΄ΜΠΡΙΝΙΚΟ΄΄ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

36.558876688885725

★Γεωγρ. μήκος

23.013637568078593

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

Τάξη NACE

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

Υποκατηγορία NACE

Τάξη NACE

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

Υποκατηγορία NACE

Τάξη NACE

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

Υποκατηγορία NACE

10.41.9 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1

★Επιλέξτε μονάδα

t/ημέρα

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

4

★Επιλέξτε μονάδα

t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

85.285

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

★Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

9

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. άδειας δόμησης

A.A. 125/08 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΛΩΝ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

-

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

-

★Αρ. πρωτ. άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ εφόσον υπάρχει)

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

-

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ18072770485926

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η γνωστοποίηση αφορά τη λειτουργία νέου επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής υδρόμελου και συσκευασίας τυποποίησης ελαιολάδου, υδρόμελου και μελιού, στην τοποθεσία Μπρίνικο, σε θέση εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας του Ν. Λακωνίας από την Μαριλένα Σωτήραλη του Παρασκευά. Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ισόγειο τμήμα κτηρίου επιφανείας 85,29m², το οποίο υφίσταται εντός γηπέδου με εμβαδόν 10.762,78τ.μ. Η πρόσβαση της μονάδας πραγματοποιείται από την επαρχιακή οδό στα νότια του γηπέδου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 207/2007 και 5422/2009 εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Για την οικοδόμηση του κτηρίου χορηγήθηκε από το Πολεοδομικό γραφείο Μολών του Νομού Λακωνίας άδεια οικοδομής με αριθμό 125/08. Στον ίδιο γηπεδικό χώρο λειτουργούν μεικτό πρατήριο υγρών καυσίμων, πλυντήριο λιπαντήριου, σταθμός αυτοκινήτων και κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 25186/2017 βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Λακωνίας η χρήση του εργαστηρίου δεν υπόκειται στις απαγορευτικές διατάξεις των μεικτών πρατηρίων. Επίσης για την εγκατάσταση του εργαστηρίου στην αναφερόμενη θέση σχετική είναι η βεβαίωση χρήσεων γης με αριθμ. πρωτ. 11949/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας. Για την εγκατάσταση στο κτήριο ο φορέας του έργου έχει συνάψει συμφωνητικό μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου με Αριθμό δήλωσης 13855808/29.5.2017. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του εργαστηρίου έχει κατατεθεί στην "Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών" πλήρης φάκελος του έργου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. οικ. 5540/71/Φ15ΦΕΚ60Β' καθώς και Ερωτηματολόγιο με αρ. πρωτ. 1253/6.8.18. ΟΧΛΗΣΗ: Αναφορικά με την όχληση της μονάδας σύμφωνα με την Απόφαση με αρ.οικ. 3137/191/Φ.15/4.4.2012 όπως ισχύει, η επιμέρους δραστηριότητα παραγωγή υδρόμελου (παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση - α.α.34) κατατάσσεται στην κατηγορία χαμηλής όχλησης καθώς οι ποσότητες των πρώτων υλών είναι 0,60tn≤5000tn/ημέρα και σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. οικ. 132894/1751/Φ15/ΦΕΚ 4421 Β'/15.12.2017 που συμπληρώνει - τροποποιεί την Υ.Α 3137/191/Φ.15/4.4.2012, η επιμέρους δραστηριότητα συσκευασία και τυποποίηση υδρόμελου, μελιού και ελαιολάδου (συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής π.δ.κ.α. - α.α.315) ανήκει επίσης στην χαμηλή όχληση, καθώς η κινητήρια ισχύς της μονάδας είναι 8.05KW (< 150KW) και η θερμική 3.50KW (<70,0KW) συνεπώς το έργο ανήκει στο σύνολο του στην χαμηλή όχληση. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ: Με την Υ.Π. 1958/13.01.2012 περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (Φ.Ε.Κ Α' 209/2011), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Υ.Α. 37674/10.8.2016 (ΦΕΚ.2471Β'), το έργο ανήκει στην 9η Ομάδα του Πίνακα 1 με α.α. 34 & 40 και α) ως προς την επιμέρους δραστηριότητα παραγωγή υδρόμελου (παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση) (α/α 34) προκύπτει ότι η μονάδα ανήκει στη κατηγορία Β, καθώς δεν υπάγεται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ1450/Β/2013 παρ.6.4.β), και β) ως προς την επιμέρους δραστηριότητα συσκευασία και τυποποίηση υδρόμελου, μελιού και ελαιολάδου (συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής) (α/α 40) προκύπτει ότι η μονάδα δεν ανήκει σε κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο. Συνεπώς το έργο στο σύνολό του κατατάσσεται στην Β κατηγορία και ως εκ τούτου υπάγεται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Φ.15/4187/266/12 (ΦΕΚ 1275 Β/11.4.2012). ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η μονάδα από άποψη πυρασφαλείας υπάγεται στις διατάξεις της απόφασης Αριθμ. Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β'/30.01.2006) περί λήψης μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια,

αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005(ΦΕΚ 68Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες και ανήκει στην κατηγορία κινδύνου Αα με Κ.Α.20 & 21 του παραρτήματος Ι της παρούσης απόφασης. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της απόφασης υπ' αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15 (ΦΕΚ.3284 Β΄/8.12.14) που τροποποιεί τις διατάξεις της απόφασης Αριθμ. Φ15/οικ.1589/104 η μονάδα ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας όπως και από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς δεν διαθέτει μόνιμα μέσα πυρασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 12/2012 Πυρ/κής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 13/2013 Πυρ/κής Διάταξης και όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 15/2014 Πυρ/κής Διάταξης, που καταργεί κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της. Η μονάδα έχει λάβει όλα τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α' του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης Αριθμ. Φ15/οικ.1589/104, καθώς και τα κατασταλτικά μέτρα της παρ. 2.α του Κεφ. Β' του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας απόφασης. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ver2) ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.41.99.02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ". Η παρούσα μεταβολή (ver3) αφορά στον πλήρη διαχωρισμό του Εργαστηρίου Παραγωγής και Τυποποίησης Υδρομέλου το οποίο πλέον καταλαμβάνει χώρο 35,10 τετρ. μέτρων (εκ του συνολικού χώρου των 85,285 τετρ.μέτρων) από το Εργαστήριο Τυποποίησης ελαιολάδου και μελιού.

★Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

07.07.2023