



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης

1366430

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Κ ΣΙΑ Ε Ε

★ΑΦΜ

[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ

[REDACTED]

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΜΑΡΙΑ

★Επώνυμο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή

[REDACTED]

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6977983642

★Email

maria_kg@hotmail.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Επιδαύρου

Οδός/Θέση

ΤΡΑΧΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21052

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.561868

★Γεωγρ. μήκος

23.152391

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΡΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

9.39

★Θερμική

30

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

3.78

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

116

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

60.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

405/2003 Ο.Α.

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Φ17/46 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 205408/9-7-2024, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ : 211957/12-07-2024, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Η ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ αριθμ. πρωτ. 4155/15-07-2024 βεβαίωση Δήμου Επιδαύρου, Υπάρχει αρχειοθέτηση μελέτης πυροπροστασίας α/α πράξης 1152830/13-08-2024

★Αρ. παραβόλου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 16FXht7MRRb2rxVbqnYL, τράπεζα EUROBANK

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

13.08.2024