

★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1287264 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Γ ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

★ΑΦΜ

998176825

★Αριθμός ΓΕΜΗ

030230013000

### Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

★Επώνυμο

ΒΑΡΕΛΑΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή

[REDACTED]

### Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6973747511

★Email

waterpumps.gr@gmail.com

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αργολίδας

★Δήμος

Άργους - Μυκηνών

Οδός/Θέση

6χλμ. Επ. Οδ. ΑΡΓΟΥΣ - ΣΤΕΡΝΑΣ / Θέση: "ΦΡΑΓΚΟΡΕΜΑ" Δ.Ε. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ Νομού: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

21250

### Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.6802

★Γεωγρ. μήκος

22.69582

## Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.62 Μεταλλοτεχνία

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.14.11 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος

### ★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

## Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

21.86

★Θερμική

15

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

0,100

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

## Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

523.98

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

25.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1286755/20.03.2023

Αρ. άδειας δόμησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 115/2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δήμου ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Α/Α πρωτοκόλλου 888.391/03.03.2023 Ανάρτηση έντυπης εγκεκριμένης/θεωρημένης μελέτης σχεδιαγράμματος (ενεργ.) πυροπροστασίας Εργαστηρίου Κατασκευής Μηχανολογικών Εξαρτημάτων από Μέταλλο και Κατασκευή - Επισκευή Αντλιών Νερού,

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Αριθμ. Πρωτ. Ο-6288/05.02.2010 Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (τύπου Γ) της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Πραγματοποιείται Μεταβολή των στοιχείων της ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ λόγω προσθήκης συναφών με την κύρια δραστηριότητα Κωδικών ΝΑΣΕ, χωρίς προσθήκη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και χωρίς μεταβολή του βαθμού όχλησης και της Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη.

**★Αρ. παραβόλου**

Αιθμός Συναλλαγής: 18VgXp4cFuvVyzeuirK6 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

**★Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

12.09.2024