



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1228002 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ

★ΑΦΜ

082589287

★Αριθμός ΓΕΜΗ

029082014000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΓΙΑΝΝΗΣ

★Επώνυμο

ΤΣΕΛΕΠΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2710544440

★Email

mak.elmech@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Αρκαδίας

★Δήμος

Τρίπολης

Οδός/Θέση

14ο ΧΛΜ. ΕΠ. ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΘΕΣΗ "ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ" ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Κ. ΡΙΖΩΝ ΤΕΓΕΑΣ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

22012

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.429454

★Γεωγρ. μήκος

22.489493

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.02.11 Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.02.12 Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

432.57

★Θερμική

36

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

465.5

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

2259.03

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

1.122.767,05

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Φ14.1/782/284935/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΞΠ7Λ1-ΥΚΘ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αρ. άδειας δόμησης

243/1993, 38/2008, 43/2011, 162/2013, 61675/2019, 290693/2021 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΕΕΜΚ 41/2018, 61038/2019

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Φ14.1/782/284935/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΞΠ7Λ1-ΥΚΘ) ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ Π.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 09/2011/Β', 34/2013/Α', 44/2019

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

723/5-5-1993 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ & 4581/24-10-2000 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ν.Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα υποβάλλεται λόγω προσθήκης εξοπλισμού ζύμωσης και ωρίμανσης (δεξαμενές, αμφορείς, βαρέλια), συνολικής χωρητικότητας 13.500 lt περίπου, με αποτέλεσμα την αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας σε παραγόμενο προϊόν από 452 σε 465,5 tn/έτος. Η δυναμικότητα αυτή είναι μικρότερη των 600 tn για τους οποίους και έχουν χορηγηθεί οι σχετικές εγκρίσεις που αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων της μονάδας, μιας και που στη μελέτη που έχει εγκριθεί υπήρχε πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση.

★Αρ. παραβόλου

700B3TJNEY5

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

06.12.2024

