



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου
Ταχ. Κώδικας 23100
Πληροφορίες Αικ. Παπαγιαννοπούλου
Τηλέφωνο 2731363116
Email a.papagiannopoulou@lakonia.gr

Θέμα: Αποδοχή συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί με την από 11-12-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου του ΚΕΠΠΕ στο Δήμο Μονεμβασίας για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Μονεμβασίας και για ελεγχόμενο από το Δήμο χώρο ακριβώς δίπλα στον βιολογικό .

Σχετ. :

1. Η παράγραφος 15α του άρθρου 20 του νόμου 4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η ΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-02-2022 «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 436214/12-12-2023 Κοινοποίηση της από **11-12-2023** Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) στον Δήμο Μονεμβασίας.
4. Η από 30-4-2024 νέα έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ μετά τη λήξη του ΠΔΕ όπου μεταξύ των άλλων ελέγχθηκε η συμμόρφωση με το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί με την από 11-12-2023 ΟΕΕ για το χώρο βόρεια της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού.
5. Το υπ'αρ. 19659/24-12-2024 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας με το οποίο μας ενημερώνει για τις ενέργειες που έγιναν από το Δήμο για τη συμμόρφωση με το ΠΔΕ.
6. Το υπ'αρ. 308908/14-10-2024 έγγραφό της Δ/σης Δημόσιας Υγείας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν εργαστηριακά αποτελέσματα από δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στην θαλάσσια περιοχή που γειτνιάζει με την ΕΕΛ Δήμου Μονεμβασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του ελέγχου για την συμμόρφωση - εφαρμογή του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) του Κεφ. Η της ανωτέρω (3) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, κατόπιν της από 30-4-2024 νέας έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ, του ανωτέρω 5 σχετικού υπομνήματος του Δ. Μονεμβασίας και του ανωτέρω 6 σχετικού εγγράφου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας , αποδεχόμαστε τη συμμόρφωση του Δήμου Μονεμβασίας και παύει η διαδικασία του τρέχοντος περιβαλλοντικού ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 της ανωτέρω (2) σχετικής Υπουργικής Απόφασης και με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως προστέθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα :

- Σύμφωνα με το ΠΔΕ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης της μονάδας βιολογικού καθαρισμού έως 17-12-2024. Στο ανωτέρω 5 σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε και θα μπει σε πλήρη λειτουργία το Δεκέμβριο του 2024. Επιπλέον η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας στην θαλάσσια περιοχή που γειτνιάζει με την ΕΕΛ Δήμου Μονεμβασίας **δεν έδειξε επιβάρυνση (6 σχετικό)-Συνεπώς προκύπτει Συμμόρφωση με το ΠΔΕ**
- Σύμφωνα με το ΠΔΕ θα έπρεπε να σταματήσει η χρήση του χώρου για απόθεση στερεών αποβλήτων και να απομακρυνθούν άμεσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο ανωτέρω 5 σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι :δεν πραγματοποιείται πλέον επιχωμάτωση στερεών αποβλήτων, δεν υπάρχουν διάσπαρτα

απόβλητα στο χώρο.Υπάρχουν μόνο μπλέ και πράσινοι κάδοι στο πλαίσιο τακτικής αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου και υπάρχει μόνο ένα container για τη συγκέντρωση ογκωδών υλικών ,ενώ έχει συναφθεί σύμβαση με εταιρεία για τη συγκέντρωση των ογκωδών αντικειμένων.Μας επισυνάπτονται φωτογραφίες και η σύμβαση για τα ογκώδη. **Συνεπώς προκύπτει Συμόρφωση με το ΠΔΕ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δήμο Μονεμβασίας

Μολάοι -TK23052 (μέσω ΙΡΙΔΑ)

(Με απόδειξη)

B. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1)ΥΠΕΝ-Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος-Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr

2)ΥΠΕΝ-Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

3)Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΡΙΔΑ)

4) Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΡΙΔΑ)

Γ. ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΑ

Φ.ΚΑΤΑΓΕΛΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ