



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. : Διοικητήριο Π.Ε.
Διεύθυνση : Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Αικ. Παπαγιαννοπούλου
Τηλέφωνο : 2731363116
Email : a.papagiannopoulou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

A. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ»,
Κολοκοτρώνη 91
Πειραιά Αττικής(με απόδειξη)

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας
(με συν/νο φάκελο της υπόθεσης)

B. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΝ-Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρ
Ελεγκτών
sene.tep@prv.ypeka.gr
2. ΥΠΕΝ-Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr
3. Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα
Σκάλα ΤΚ 23051
4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Λακ(ΙΡΙΔΑ)
5. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας(ΙΡΙΔΑ)

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (με εισήγηση επιβολής προστίμου)

Για την εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ», λόγω μη συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί από το ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετά από έκτακτο έλεγχο στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην περιοχή «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σχετικά :

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...»
5. Ο Ν.4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Το Ν.4512/2018 (Α΄5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Ο ΙΚΟΝ. Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β΄/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
10. Οι Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί συγκρότησης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΚΕΠΠΕ (υπ΄αρ. οικ 13759/16-1-2024, οικ 253376/7-7-2023 υπ΄αρ.

- οικ. 12600/13-1-2023, οικ. 3269/5-1-2022 Αποφάσεις Περιφερειάρχη Πελοποννήσου).
11. Η από 18-10-2021 καταγγελία του κ. Ζούτη Ιωάννη του Σπυριδωνος (ΙΡΙΔΑ 338571/18-10-2021).
 12. Την από 21-10-2021 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ που διαβιβάστηκε με το υπ'αρ. 380014/18-11-2021 έγγραφο μας στην εταιρεία για τις απόψεις της .
 13. Το υπ'αρ. 131762/19-4-2022 έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε την επίδοση της από 11-2-2021 έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον κο Σπανό.
 14. Το υπ'αρ.1016/1940 ε/18-1-2022 έγγραφο του ΑΤ Ευρώτα για διενέργεια αυτοψίας..
 15. Την από **11-2-2022** έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ που συντάχθηκε κατόπιν έκτακτου ελέγχου και διαβιβάστηκε με το υπ'αρ. 72671/2-3-2022 έγγραφό μας με κλήση σε απολογία στην εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» .
 16. Το υπ'αρ 1016/18/16 α/10-6-2022 έγγραφο του ΑΤ Ευρώτα με αποδεικτικό επίδοσης της από 11-2-2022 έκθεσης αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στον κο Σπανό Παναγιώτη.
 17. Το από 9-6-2022 αίτημα παράτασης του κου Σπανού Παναγιώτη μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του κου Φαρλέκα Ανάργυρου μέσω email.
 18. Το υπ'αρ.208595/21-6-2022 υπόμνημα του κου Καρατζαφέρη Γεωργίου του Χρήστου
 19. Το υπ'αρ.226148/5-7-2022 συμπληρωματικό υπόμνημα του κου Καρατζαφέρη Γεωργίου του Χρήστου
 20. Το υπ'αρ 272814/9-8-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε με email στον ελεγχόμενο η από 5-8-2022 οριστική έκθεση ελέγχου με πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)
 21. Το γεγονός ότι μέχρι την τασσόμενο προθεσμία από το ΠΔΕ -30-11-2022- δεν υποβλήθηκε από τον ελεγχόμενο Δήλωση Συμμόρφωσης.
 22. Την από 24-5-2023 νέα έκθεση αυτοψίας που διενεργήθηκε από το ΚΕΠΠΕ για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το ΠΔΕ .
 23. Το υπ'αρ. 213761/19-6-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η από **24-5-2023** έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ μετά τη λήξη του Πλάνου διορθωτικών Ενεργειών στην εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» για τις απόψεις της επί των αναφερομένων στην έκθεση (κλήση σε απολογία) .
 24. Το γεγονός ότι την έκθεση αυτοψίας την αποστείλαμε στον κο Καρατζαφέρη Γιώργο για την εταιρεία χωρίς να γίνει παραλαβή του.
 25. Το υπ'αρ.266824/6-9-2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσαμε στο ΑΤ Ευρώτα την από 24-5-2023 έκθεση αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ μετά τη λήξη του ΠΔΕ.
 26. Το από 16-12-2024 email της Υπηρεσίας μας προς την εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» και τον κ. Φαρλέκα Ανάργυρο πληρεξούσιο δικηγόρο.
 27. Το γεγονός ότι δεν έχουν υποβληθεί απόψεις της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ» επί των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας(24-5-2023).
 28. Την υπ'αρ. άδεια Φ14.2/44933/656/21-12-2022 «Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης νέας μονάδας ξήρανσης ελαιούχων σπόρων και παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης της «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ», στη θέση «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας με την οποία τέθηκαν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στην εταιρεία.2
 29. Το υπ'αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 150658 ΕΞ2024ΕΜΠ /25-4-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ για τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του 2022 καθώς και στοιχεία από το ΓΕΜΗ για τον συνολικό κύκλο εργασιών του 2022 .

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 11-2-2022 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο εργοστάσιο της εταιρείας που βρίσκεται στην περιοχή «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου της εταιρείας «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ». Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας

Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ΠΕ Λακωνίας αποτελούμενο από τους: α) Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος β) Βασίλη Μανιατάκο εκπρόσωπο της Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας και γ) Γεώργιο Παναγόπουλο εκπρόσωπο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας – **έκτακτος μερικός έλεγχος μετά από** καταγγελίες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ».

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διαπιστώσεις της από **5-8-2022** Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών ενεργειών που είχε τεθεί στην εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ».
- Την από **24-5-2023** νέα έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΠΕ για τον έλεγχο συμμόρφωσης με το Πλάνο διορθωτικών ενεργειών .
- Την υπ'αρ. Φ14.2/44933/656/21-12-2022 «Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης νέας μονάδας ξήρανσης ελαιούχων σπόρων και παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης της «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ», στη θέση «Σπερδούκλια» εκτός ορίων οικισμού Γλυκόβρυσης Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας , **με την οποία τέθηκαν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στην εταιρεία.**

Διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με την 1^η και 2^η παράβαση υπήρξε συμμόρφωση . Έχουν εγκριθεί Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για την εταιρεία «7 Ενεργειακή ΟΪΛ ΑΕ».

Αντίθετα με την 3^η παράβαση της από 5-8-2022 οριστικής έκθεσης Ελέγχου δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ΠΔΕ που περιλαμβάνονται σε αυτή καθώς συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων.

Κατά συνέπεια βεβαιώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις (μέτριας σοβαρότητας):

- Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων που ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ (πρόστιμο). Το πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον **9) σχετικό Νόμο** και τις διατάξεις της **(8)** σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος)

Συνεπώς για την ανωτέρω παράβαση της ΟΕΕ η οποία αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας και για την οποία δεν υπήρξε συμμόρφωση με το ΠΔΕ, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε **επτά χιλιάδες εξήντα έξι ευρώ (7066 €)**, με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας για το έτος 2022 που έγινε η παράβαση. Το ανωτέρω ύψος του εισηγούμενου προστίμου βρίσκεται εντός των ορίων που ορίζει το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τον 9) σχετικό Νόμο και ισχύει . Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι ο Περιφερειάρχης. Το παρόν, καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάζονται στην **Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας** σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται **νέος Πίνακας του ΠΔΕ** της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

| α/ Α | Διαπιστωθείσα παράβαση | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|---------|---|--|------------------------|--|
| 1. | Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στο έδαφος. | Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και διαχείρισή τους σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (προσκόμιση στοιχείων που να το αποδεικνύουν) | ΜΕΤΡΙΑ | (3) μήνες |

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (8) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

ΕΔ

Χρ. Αρχείο

Φάκελος καταγγελιών περιβάλλοντος

Φάκελος Προστίμων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ