



ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.
Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου
Τηλέφωνο : 2731363134
Email : m.kaloidou@lakonia.gr

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (με αποδεικτικό επίδοσης)
Γεώργιος - Παναγιώτης Καρβελόπουλος
(ψητοπωλείο «ΦΛΟΓΑ»)
Σκάλα Τ.Κ. 23053

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα
Σκάλα Τ.Κ. 23051
2. ΥΔΟΜ Δήμου Σπάρτης
Διανομή μέσω Ίριδα
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος για έλεγχο
θορύβου εντός σχεδίου πόλεως Σκάλας Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας (**έκτακτος έλεγχος μετά από
καταγγελία για θόρυβο**).

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν.4042/2012 (Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9009/20/239/05.09.2024 έγγραφο του Α.Τ. Ευρώτα (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 266067/06.09.2024).
8. Την από 26.09.2024 Έκθεση αυτοψίας - Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 291592/30.09.2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω στον κο Γεώργιο -Παναγιώτη Καρβελόπουλο και κοινοποιήθηκε στο Α.Τ. Ευρώτα και στην ΥΔΟΜ του Δήμου Σπάρτης.
10. Το από 03.10.2024 mail της κας Δούβρη Θεοδώρας όπου ζητείται παράταση προκειμένου να γίνουν ενέργειες επιδιόρθωσης (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 303909/09.10.2024).

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 26.09.2024 πραγματοποιήθηκε αυτοψία – έκτακτος έλεγχος από τον κο Παπαλινάρδο Ιωάννη και την κα Καλοϊδου Μαρία (υπάλληλοι) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας σε κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο «Φλόγα») εντός Σχεδίου Πόλεως Σκάλας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η σχετική 8 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερθέντες.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι :

Η μέτρηση έγινε σε διπλανό αδόμητο οικόπεδο στο όριο της ιδιοκτησίας του ψητοπωλείου.

Αρχικά μετρήθηκε ο θόρυβος βάθους (L Περιβάλλοντος) ο οποίος ήταν $LAF95 = 47,9$ dB.

Ακολούθως ζητήθηκε από την κα Δούβρη Θεοδώρα να θέσει σε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού και απαγωγής καπνού και μετρήθηκε ο θόρυβος (L ολικός) $LAF95 = 53,0$ dB.

Επειδή η διαφορά μεταξύ του θορύβου L ολικού και L Περιβάλλοντος είναι 5,1 dBA, σύμφωνα με τον διορθωτικό πίνακα, η τιμή της στάθμης θορύβου της πηγής διαμορφώνεται στα L ολικός = 51,3 dBA.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981) σε περιοχές στις οποίες επικρατεί το αστικό στοιχείο είναι 50 dBA.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Παράβαση:

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του θορύβου στο όριο της δραστηριότητας ήταν 51,3 dB ενώ το όριο σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/1981) είναι 50 dBA.

Συνοπτική παράθεση απόψεων των ελεγχόμενων

Η κα Δούβρη Θεοδώρα έστειλε mail στις 03.10.2024 σύμφωνα με το οποίο αιτείται παράταση για να γίνουν απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς όμως να καταθέσει έκτοτε κάτι επιπλέον.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε υπέρβαση της επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου ο οποίος μετρήθηκε στα όρια της δραστηριότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 και το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ήπια βλάβη στο περιβάλλον (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μικρή**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Χαμηλή Παράβαση**

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ** σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο ΠΔΕ που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένας μήνας από την παραλαβή του παρόντος

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση στάθμης θορύβου μετρούμενου στα όρια της δραστηριότητας	Να ληφθούν μέτρα ώστε το όριο του θορύβου στα όρια της δραστηριότητας να είναι στα 50 dBa.	Χαμηλή Παράβαση	1 μήνα από την παραλαβή του παρόντος

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο κος Γεώργιος Παναγιώτης Καρβελόπουλος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ο κος Γεώργιος Παναγιώτης Καρβελόπουλος θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Το παρόν αποστέλλεται στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Σπάρτης για ενέργειες αρμοδιότητάς της.

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ