



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Π.Ε.
Λακωνίας,
2ο Χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-
Γυθείου
Ταχ. Κώδικας : 23100
Πληροφορίες : Μαρία Καλοϊδου
Τηλέφωνο : 2731363134
Email : m.kaloidou@lakonia.gr

ΠΡΟΣ:

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΕΒ Τρινάσου (με αποδεικτικό
επίδοσης)
Σκάλα Τ.Κ. 23051

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΟΦΥΠΕΚΑ
gnomodothseis@necca.gov.gr
2. Αστυνομικό Τμήμα Ευρώτα
atevrot@astynomia.gr
3. Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας
syzefxis@2778.syzefxis.gov.gr
4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας
Διανομή μέσω Ίριδα
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
sene.tep@prv.ypeka.gr
6. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην παραλία Τρίνησα Δ.Κ. Σκάλας Δήμου Ευρώτα Π.Ε. Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου **(έκτακτος έλεγχος μετά από καταγγελία για παράνομη λήψη άμμου σε εκβολή ποταμού στη θάλασσα)**.

Σχετικά:

1. Ο **N. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο **N. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο **N.4042/2012 (Α'24)** «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ- . Κλιματικής Αλλαγής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο **N. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021)** «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002...», **τα αρ. 50,52,53 και 75 αυτού**, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/2019 (ΦΕΚ 1530Β'/2024)** «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Ο **N.5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α/28-3-2023)**-άρθρο 180, «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις».
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/18/25/19.10.2024 έγγραφο του Α.Τ. Ευρώτα.
8. Την από 15.11.2024 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας και την από 05.12.2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 374387/06.12.2024 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω στον ΤΟΕΒ Τρινάσου και κοινοποιήθηκαν στον ΟΦΥΠΕΚΑ, στο Α.Τ. Ευρώτα και στην Κτηματική Υπηρεσία Λακωνίας.
10. Το από 23.12.2024 υπόμνημα του ΤΟΕΒ Τρινάσου το οποίο εστάλη στην Υπηρεσία μας με mail στις 07.01.2025 (Αρ. Πρωτ. Υπηρεσίας μας 3430/08.01.2025).
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 153966 ΑΠΑ 2024/13.12.2024 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 26170/28.01.2025 απαντητικό έγγραφο της τελευταίας.

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 15.11.2024 πραγματοποιήθηκε αυτοψία – έκτακτος έλεγχος από την κα Παπαγιαννοπούλου Αικ. (προϊσταμένη) και την κα Καλοΐδου Μαρία (υπάλληλο) του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας σε εκβολή ποταμού στην Παραλία Τρινήσων Δ.Κ. Σκάλας Δήμου Ευρώτα.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτης επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η σχετική 8 Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερθείσες.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι :

Διενεργήθηκε αυτοψία στο δυτικό τμήμα της παραλίας Τρινήσων σε σημείο όπου εκβάλλει ποταμός στην θάλασσα.

Τη στιγμή της αυτοψίας δεν υπήρχαν στο σημείο μηχανήματα.

Στην ανατολική όχθη του ποταμού υπήρχαν αμμόλοφοι προερχόμενοι από χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του ποταμού. Από προηγούμενες φωτογραφίες (λήψη 02.08.2024) στην περιοχή είναι εμφανές ότι έχει γίνει παρέμβαση στην κοίτη του ποταμού και στην εκβολή του στην θάλασσα.

Η περιοχή ανήκει στο προστατευόμενο δίκτυο Natura 2000 : α) Ειδική Ζώνη Διατήρησης GR2540003 Εκβολές Ευρώτα, β) στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR 2540006 Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα και σε Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά ΣΠΠ GR 122 Δέλτα Ευρώτα.

B. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

- Στον Νόμο 3937 (ΦΕΚ 60Α/2011) στο κεφάλαιο Δ: Διατήρηση των Φυσικών Οικοσυστημάτων και Πρόληψη της Υποβάθμισης στο άρθρο 13 στην παρ.4 α) αναφέρεται ότι απαγορεύεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις όπως ενδεικτικά - και μεταξύ άλλων - ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ρέματα και στην παρ.5. αναφέρεται ότι στην κρίσιμη παράκτια ζώνη της χώρας (στην οποία σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ίδιου Νόμου περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο ο αιγιαλός και η παραλία, η ζώνη εναπόθεσης υλικών από τη δράση της θάλασσας, του ανέμου, των ρεμάτων ή ποταμών, είτε γενικότερα από τη διάβρωση των γειτονικών, στην παράκτια περιοχή, εδαφών, τα οποία μπορεί να αποτελούνται από άμμο, αμμοχάλικα, βότσαλα, κροκάλες κ.λπ. και τη χαρακτηριστική χλωρίδα (που μεταξύ άλλων συμβάλλει στη σταθεροποίηση των αποθέσεων)...) επιτρέπονται μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση, με την επιφύλαξη των έργων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001.

Οι εργασίες σύμφωνα και με το υπ' αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων εκτελέστηκαν εντός αιγιαλού.

- Οι εργασίες έγιναν εντός προστατευόμενων περιοχών Natura και πριν την εκτέλεσή τους θα έπρεπε να έχουν την σύμφωνη γνώμη του ΟΦΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 (ιστ) του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92^Α).
- Η περιοχή αποτελεί περιοχή ωτοκίας της χελώνας *Caretta caretta*.
- Η περιοχή ανήκει στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), GR03RAK0001 «Χαμηλή ζώνη π. Ευρώτα (περιοχές οικισμών Σκάλας, Έλους)».
- Όπως διαπιστώνεται από το site http://mapsportal.ypen.gr/layers/geonode:habitats_egsa87 του ΥΠΕΝ οι εργασίες έγιναν εντός οικοτόπου 72 A0 : Καλαμιώνες, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και εντός οικοτόπου 2110: Embryonic shifting dunes – Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες ο οποίος περιλαμβάνεται στους οικοτόπους της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. Σύμφωνα με την υπό έγκριση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η οποία αφορά τις προστατευόμενες περιοχές «Natura 2000» της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας (μέρους) (10B), η συγκεκριμένη περιοχή έχει προταθεί ως Ζώνη Προστασίας της Φύσης με αριθμό 8 (ΖΠΦ_08 - Παράκτια Ζώνη Προστασίας της Φύσης Τρίνησα - Πούγκα) και μοναδικό κωδικό ELBA25403_ZB08.
Για την συγκεκριμένη ζώνη προτείνεται να επιτρέπονται Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, οριοθέτησης, διευθέτησης και καθαρισμού υδατορευμάτων, άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών πλημμυρών, αντιδιαβρωτικά / αντιπλημμυρικά μετά από πυρκαγιές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Περιγραφή της παράβασης με συνοπτική τεκμηρίωση αυτής

Σύμφωνα με τα ανωτέρω

Οι εργασίες που έγιναν προκαλούν μεταβολή στο περιβάλλον το οποίο είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης

Για τον υποβάθμιση του περιβάλλοντος (εδάφιο Δ Πίνακας 1):

Κατηγορία υποβάθμισης του περιβάλλοντος : **Μέτρια**

Κατηγορία σοβαρότητας Παράβασης : **Μέτρια Παράβαση**

Συνοπτική παράθεση απόψεων των ελεγχόμενων

Ο ΤΟΕΒ Τρινάσου αναφέρει ότι ανέλαβε τον καθαρισμό -απόφραξη της τάφρου που καταλήγει στο σημείο όπου έγινε η αυτοψία, καθώς το σημείο είχε φράξει με αποτέλεσμα να μην διοχετεύονται τα νερά του αντλιοστασίου στην θάλασσα. Επίσης αναφέρει ότι υπήρχε έντονη συσσώρευση άμμου από φυσικά αίτια και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται φράξιμο του καναλιού και να απαιτείται ο ήπιος καθαρισμός του ώστε να δημιουργείται ροή των υδάτων. Αναφέρει επίσης ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή μηχανοκίνητα οχήματα ή άλλου τύπου βαριά μηχανήματα όπως παρατηρήθηκε κατά την αυτοψία. Τέλος αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στον αιγιαλό και ο Οργανισμός δεν προέβλεπε ουδέποτε σε αμμοληψία.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας

Σχετικά με την χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, αναφέρουμε ότι κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν στην περιοχή μηχανήματα, σύμφωνα όμως με όσα αναφέρει το υπ' αριθμ. πρωτ. 1016/18/25/19.10.2024 έγγραφο του Α.Τ. Ευρώτα και το συνημμένο φωτογραφικό υλικό τις εργασίες εκτέλεσε μηχανήμα έργου.

Σχετικά με την αναφορά ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση στον αιγιαλό, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 26170/28.01.2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας οι εργασίες που περιγράφονται στην Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας αφορούν αποκλειστικά επεμβάσεις εντός αιγιαλού.

Τέλος γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός ότι ο Οργανισμός δεν προέβη σε αμμοληψία, καθώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σωροί άμμου στην ανατολική όχθη του ποταμού και επομένως δεν είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Εκτιμάται ότι οποιαδήποτε ενέργεια ανάλογης μορφής με τις εργασίες που έγιναν στην περιοχή και που θα έχει ως σκοπό την επαναφορά της στην πρότερη κατάσταση, θα επιδράσει αρνητικά στο οικοσύστημα επιφέροντάς του μεταβολή εκ νέου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, αλλά και το γεγονός ότι η εκβολή του ποταμού στη θάλασσα αποτελεί ένα ασταθές οικοσύστημα, το οποίο αλλάζει μορφή λόγω παραγόντων όπως η δράση του ανέμου και των κυμάτων και έχει την ικανότητα να επανέλθει σε βάθος χρόνου στην πρότερη μορφή χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, δίνεται το ακόλουθο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Ως προθεσμία συμμόρφωσης τίθεται ένα εξάμηνο από την παραλαβή του παρόντος

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υποβάθμιση της περιοχής	Να λαμβάνεται φωτογραφικό υλικό από την περιοχή τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ώστε να καταγραφεί η διαδικασία με την οποία οι φυσικοί παράγοντες της περιοχής θα καθορίσουν τη μορφή του οικοσυστήματος. Για οποιαδήποτε επέμβαση στην περιοχή θα πρέπει ο ΤΟΕΒ να απευθύνεται στην υπηρεσία μας, ώστε να προωθείται το αίτημα στη ΜΔΠΠΝΠ η οποία θα γνωμοδοτεί για την προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται η κατάλληλη άδεια από την Κτηματική Υπηρεσία για επέμβαση στον αιγιαλό.	Μέτρια Παράβαση	Έξι μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ΤΟΕΒ Τρινάσου οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ο ΤΟΕΒ Τρινάσου θα κληθεί για άμεση υποβολή της εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης προόδου και της προθεσμίας αυτής θα συνταχθεί αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Χ.Α.

Φάκελος Υπόθεσης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ