



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 6 Κόρινθος  
Ταχ. Κώδικας : 20131  
Πληροφορίες : Κων/νος Καραμπίνης  
Αρ. Τηλεφώνου : 2741363126  
Ηλεκτρον. Δ/ση : [perivallon@pekorinthias.gr](mailto:perivallon@pekorinthias.gr)

## Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η - Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

τήρησης των όρων της ΑΕΠΟ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας συσκευασίας και παραγωγής με απλή ανάμειξη γεωργικών λιπασμάτων της εταιρείας "EUROCHEM ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" που βρίσκεται στην θέση «Φώτο» Κυρά Βρύσης Ισθμίας Δήμου Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων

### Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», .... και άλλες επείγουσες διατάξεις».
6. Η Υ.Α. Αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 «επικαιροποιημένο Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 1530Β/2024).
7. το αρ. πρωτ. έγγραφο 13935/02-08-2024 του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων με συνημμένη καταγγελία του ΠΑΚΟΕ για ρύπανση από την λειτουργία τριών εργοστασίων λιπασμάτων που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
8. Η αρ. πρωτ. 174207/31-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΧΓΟΡ1Φ-ΧΟΖ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διάρκειας δέκα ετών.
9. Η υπ. αρ. 1177347 γνωστοποίηση λειτουργίας.
10. Η από 10-10-2024 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ στην αναφερόμενη επί του θέματος δραστηριότητα.
11. Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν κατά την αυτοψία.
12. Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω επιχείρησης που τηρείται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας.
13. Τα στοιχεία που αποστάλθηκαν με σχετικό email την 11-11-2024 από την ελεγχόμενη εταιρεία στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας.

## Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: 10/10/2024

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: συσκευασίας και παραγωγής με απλή ανάμειξη γεωργικών λιπασμάτων

Υπεύθυνος εγκατάστασης: JUSEF MATANIS

Μέλη Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος που διενήργησαν την αυτοψία:

Καραμπίνης Κωνσταντίνος, Κωβαίος Εμμανουήλ, Κεφαλά Όλγα

Είδος Ελέγχου: (Τακτικός / έκτακτος, μερικός / συνολικός έλεγχος.) ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας, ελήφθησαν φωτογραφίες και επιδόθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους επιθεωρητές.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε παραγωγική λειτουργία το τμήμα ανάμειξης και συσκευασίας λιπασμάτων. Γίνονταν και εκφορτώσεις πρώτων υλών από φορτηγά οχήματα στο εσωτερικό του κτιρίου στα σημεία αποθήκευσης πρώτης ύλης. Στο τμήμα της ουρίας υπήρχε αποθηκευμένη ποσότητα πρώτης ύλης αλλά δεν υπήρχε λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού αυτού.

## Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικά Στοιχεία:

Δραστηριότητα συσκευασίας και παραγωγής με απλή ανάμειξη γεωργικών λιπασμάτων

Περιβαλλοντική κατάσταση και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις

A2 περιβαλλοντική κατηγορία

Ιστορικό Ελέγχων κυρώσεων

Όπως προκύπτει από τον φάκελο της επιχείρησης που τηρείται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Κορινθίας δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις

## Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

### Γ.1 Άδειες- έγγραφα

Η εγκατάσταση διαθέτει τις εξής άδειες – περιβαλλοντικές εγκρίσεις για τη λειτουργία της:

- την υπ. αρ. 1177347 γνωστοποίηση λειτουργίας.
- την αρ. πρωτ. 174207/31-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΒΧΓΟΡΙΦ-ΧΟΖ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διάρκειας δέκα ετών.

### Γ.2 Αέρια απόβλητα

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η εκπομπή σκόνης ή οσμών στον εξωτερικό χώρο της μονάδας.

Τα φορτηγά έφεραν προστατευτικά καλύμματα επί της καρότσας αυτών ώστε να αποφεύγεται η εκπομπή σκόνης κατά την μεταφορά.

Υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα αποκονίωσης στα σημεία ανάμειξης και συσκευασίας των λιπασμάτων. Κατά τον έλεγχο ο υπεύθυνος ενημέρωσε τα μέλη του ΚΕΠΠΕ ότι τις επόμενες ημέρες έχει προγραμματιστεί έλεγχος από πιστοποιημένο εργαστήριο για διενέργεια ελέγχου εκπεμπόμενου θορύβου και σωματιδιακής μάζας.

Με σχετικό email αποστάλθηκαν την 11-11-2024 από την εταιρεία στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας μετρήσεις αερομεταφερόμενης σωματιδιακής μάζας από το εργαστήριο ΑΝΔΡΕΟΥ Κ ΙΚΕ με ημερομηνία μετρήσεων 06-10-2024 (επισυνάπτονται) σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα της έκθεσης εργαζομένων ως προς την εισπνεόμενη σωματιδιακή μάζα είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων έκθεσης και τα αποτελέσματα της αερομεταφερόμενης σωματιδιακής μάζας (ΑΣΜ) σε όλα τα σημεία μέτρησης στην

περίμετρο του εργοστασίου πληρούν τα όρια της Περιβαλλοντικής Σωματιδιακής Μάζας ως προς τις παραμέτρους PM<sub>10</sub> ΚΑΙ PM<sub>2,5</sub>

### Γ.3 Υγρά απόβλητα

Δεν υπάρχουν

### Γ.4 Στερεά απόβλητα

Δεν διαπιστώθηκε η απόρριψη στερεών αποβλήτων κατά παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ.

### Γ.5 θόρυβος

Με σχετικό email αποστάλθηκαν την 11-11-2024 από την εταιρεία στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας μετρήσεις στάθμης θορύβου από το εργαστήριο ΑΝΔΡΕΟΥ Κ ΙΚΕ στην περίμετρο της μονάδας σύμφωνα με τις οποίες τα αποτελέσματα των μετρήσεων στάθμης θορύβου πληρούν την ισχύουσα νομοθεσία με μέγιστο όριο τα 65 db. Επίσης από τις μετρήσεις διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα του ελέγχου των μετρήσεων έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο είναι μικρότερα από την κατώτερη τιμή έκθεσης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η χρήση μέτρων προστασίας ακοής από τους εργαζόμενους.

### Γ.6. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι.

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις των λοιπών εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

## Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για την δραστηριότητα

Κατά τον έλεγχο δεν προσκομίστηκαν κάποια στοιχεία για την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων τα οποία όμως ο εκπρόσωπος της εταιρείας προσκόμισε με το από 11-11-2024 email του προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης ως ανωτέρω αναφέρεται.

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα των προσκομισθέντων εργαστηριακών μετρήσεων ΔΕΝ τεκμηριώνεται ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26/02/2025

### Τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

Πρόεδρος

Καραμπίνης Κωνσταντίνος

Μέλη

Κωβαίος Εμμανουήλ

Κεφαλά Όλγα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 11/1/2025  
Ο/Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΚΟΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΙΣΧΗΜΑΤΙΝΟΣ



ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ -  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ



